

# Tabuľka pre hodnotenie trvalých následkov úrazu

Poistenie vozidiel

| ÚRAZY HLAVY |   | %   |
|-------------|---|-----|
| 001         | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm <sup>2</sup>   | 2,5 |
| 002         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm <sup>2</sup> do 2 cm <sup>2</sup>   | 4   |
| 003         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm <sup>2</sup> do 4 cm <sup>2</sup>   | 7   |
| 004         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm <sup>2</sup> do 8 cm <sup>2</sup>   | 11  |
| 005         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>  | 15  |
| 006         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm <sup>2</sup> do 15 cm <sup>2</sup>   | 20  |
| 007         | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm <sup>2</sup>   | 25  |
| 008         | Lahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovania u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela | 5   |
| 009         | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa                              | 25  |
| 010         | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa                            | 50  |
| 011         | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ťažkého stupňa                              | 80  |
| 012         | Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa  | 10  |
| 013         | Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa  | 15  |
| 014         | Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa  | 5   |
| 015         | Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa  | 10  |
| 016         | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, hornej vetvy  | 5   |
| 017         | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, strednej vetvy  | 10  |
| 018         | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, dolnej vetvy  | 10  |
| 019         | Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch - podľa pomocnej tabuľky č. 4  |     |
| 020         | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňa  | 10  |
| 021         | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa                                      | 20  |
| 022         | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa  | 35  |
| 023         | Anatomická strata polovice tváre  | 80  |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 024   | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvoreu)  | 25 |
| <b>POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU</b>  |   |    |
| 025   | Strata hrotu nosa   | 10 |
| 026   | Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania   | 20 |
| 027   | Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania   | 25 |
| 028   | Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, jednostranná  | 5  |
| 029   | Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, obojstranná   | 10 |
| 030   | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, jednostranný   | 5  |
| 031   | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, obojstranný  | 10 |
| 032   | Perforácia nosovej priehradky   | 5  |
| 033   | Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, jednostranný   | 5  |
| 034   | Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, obojstranný  | 10 |
| 035   | Porucha čuchu   | 5  |
| 036   | Strata čuchu, úplná   | 10 |
| 037   | Porucha chuti   | 5  |
| 038   | Strata chuti, úplná   | 10 |
| <b>POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU</b>   |   |    |
| 039   | Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovéj ostrosti - podľa pomocnej tabuľky č. 1.   |    |
| Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25%, na druhom oku viac než 75% a na oboch viac než 100%. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 040, 048 až 051, 053, 062 a 063 sa však hodnotia i nad túto hranicu. |   |    |
| 040   | Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovéj menejcnosti   | 5  |
| 041   | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu  | 15 |
| 042   | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu  | 18 |
| 043   | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky alebo vnútroočnej šošovky)  | 25 |
| 044   | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10% na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie. | 15 |
| Artefakiu hodnotiť podľa bodu 039, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie - od 058 do 061  |   |    |
| 045   | Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov   | 25 |
| 046   | Koncentrické obmedzenie zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 2.   |    |
| 047   | Ostatné obmedzenia zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 3.  |    |
| 048   | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku  | 5  |
| 049   | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach  | 10 |
| 050   | Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku  | 5  |
| 051   | Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach  | 10 |
| 052   | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu   | 3  |
| 053   | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko   | 5  |
| 054   | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná  | 20 |
| 055   | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná   | 40 |

|   |  |    |
|---|--|----|
| 056   | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného oka | 1  |
| 057   | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí   | 2  |
| 058   | Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov  | 8  |
| 059   | Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov   | 5  |
| 060   | Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch   | 5  |
| 061   | Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov   | 3  |
| 062   | Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný                                 | 8  |
| 063   | Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný                                  | 12 |
| Pri hodnotení podľa bodov 062 a 063 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 053 |  |    |

#### POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 064 | Strata časti ušnice alebo jej deformita  | 5  |
| 065 | Strata jednej ušnice   | 10 |
| 066 | Strata oboch ušníc   | 15 |
| 067 | Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie             | 5  |
| 068 | Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu              | 10 |
| 069 | Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa  | 0  |
| 070 | Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa                                      | 5  |
| 071 | Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa  | 8  |
| 072 | Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa   | 7  |
| 073 | Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa                                       | 10 |
| 074 | Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa   | 15 |
| 075 | Strata sluchu jedného ucha   | 15 |
| 076 | Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou) | 25 |
| 077 | Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu                                   | 40 |
| 078 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ľahkého stupňa    | 10 |
| 079 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, stredného stupňa  | 15 |
| 080 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ťažkého stupňa    | 20 |
| 081 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ľahkého stupňa     | 20 |
| 082 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, stredného stupňa   | 30 |
| 083 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ťažkého stupňa     | 40 |

#### POŠKODENIE CHRUPU

Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia.

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 084 | Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba - za každý zub                               | 0,5 |
| 085 | Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub                               | 1   |
| 086 | Strata frontálneho zuba - za každý zub   | 2   |
| 087 | Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba                                    | 0   |
| 088 | Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub                     | 0,5 |
| 089 | Strata zuba (iného ako frontálneho) - za každý zub   | 1   |
| 090 | Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu - za každý zub | 1   |
| 091 | Replantácia zuba - za každý zub  | 0,5 |
| 092 | Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov                    | 0   |

#### POŠKODENIE JAZYKA

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 093 | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka | 10 |
|-----|--|----|

|   |   |    |
|---|---|----|
| 094   | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka | 20 |
| Pri hodnotení podľa bodov 093 a 094 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 098 až 101 |   |    |

#### ÚRAZY KRKU

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 095 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa   | 10 |
| 096 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa | 20 |
| 097 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa   | 40 |

Pri hodnotení podľa bodu 096 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 097 až 101

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 098 | Čiastočná strata hlasu                                | 15 |
| 099 | Strata hlasu (afónia)                                 | 25 |
| 100 | Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov   | 30 |
| 101 | Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov | 15 |

Pri hodnotení podľa bodov 097 až 100 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 096 alebo 101

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 102 | Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou | 50 |
|-----|---|----|

Pri hodnotení podľa bodu 101 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 096 alebo podľa bodov 097 až 100

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 103 | Strata hrtana | 80 |
|-----|---------------|----|

#### ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 104 | Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie        | 15  |
| 105 | Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie      | 40  |
| 106 | Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie        | 70  |
| 107 | Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov (vrátane)     | 30  |
| 108 | Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov do 45 rokov (vrátane)     | 50  |
| 109 | Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov              | 15  |
| 110 | Poúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov nad 45 rokov              | 30  |
| 111 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie   | 20  |
| 112 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie | 60  |
| 113 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie   | 100 |
| 114 | Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltania   | 30  |
| 115 | Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltaním   | 55  |
| 116 | Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa   | 10  |
| 117 | Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa   | 30  |
| 118 | Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa   | 60  |

#### ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 119 | Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, bez hernie | 10 |
| 120 | Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, s herniou  | 18 |
| 121 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy         | 20 |
| 122 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň poruchy výživy       | 55 |
| 123 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy         | 80 |
| 124 | Strata časti sleziny  | 10 |
| 125 | Strata sleziny, do 18 roku veku   | 25 |
| 126 | Strata sleziny, po 18 roku veku   | 15 |
| 127 | Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia)                             | 25 |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 128   | Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia)  | 50  |
| 129   | Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná  | 20  |
| 130   | Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná  | 60  |
| 131   | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa  | 10  |
| 132   | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa  | 20  |
| 133   | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa  | 45  |
| <b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV</b>  |  |     |
| 134   | Strata jednej obličky  | 25  |
| 135   | Strata oboch obličiek  | 80  |
| 136   | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest ,vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa                                       | 10  |
| 137   | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest ,vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa                                     | 20  |
| 138   | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa                                       | 50  |
| 139   | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry  | 50  |
| Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138   |  |     |
| 140   | Poúrazová hydrokéla  | 5   |
| 141   | Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)  | 10  |
| 142   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane)  | 40  |
| 143   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov (vrátane)  | 30  |
| 144   | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov   | 15  |
| 145   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) do 50 rokov (vrátane)                                | 40  |
| 146   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 51 do 60 rokov (vrátane)                          | 25  |
| 147   | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 61 rokov a viac                                   | 10  |
| Ak sa hodnotí podľa bodov 145 až 147, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 142 až 144 |  |     |
| 148   | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane)   | 40  |
| 149   | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch vaječníkov nad 45 rokov            | 20  |
| <b>ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY</b>  |  |     |
| 150   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa  | 7   |
| 151   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa  | 15  |
| 152   | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa  | 30  |
| 153   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa  | 7   |
| 154   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa  | 15  |
| 155   | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa  | 30  |
| 156   | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa   | 20  |
| 157   | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa | 40  |
| 158   | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa   | 70  |
| 159   | Paraplégia   | 70  |
| 160   | Kvadruplégia   | 100 |

Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160

#### ÚRAZY PANVY

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 161 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien do 45 rokov  | 50 |
| 162 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien nad 45 rokov | 40 |
| 163 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u mužov             | 30 |

#### ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.

#### Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 164 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vpravo   | 60 |
| 165 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vľavo  | 50 |
| 166 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom - funkčný pahýľ, vpravo | 55 |
| 167 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom - funkčný pahýľ, vľavo  | 45 |
| 168 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo   | 35 |
| 169 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo  | 30 |
| 170 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo   | 30 |
| 171 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo  | 25 |
| 172 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov)                            | 3  |
| 173 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vpravo    | 5  |
| 174 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vľavo     | 4  |
| 175 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vpravo   | 10 |
| 176 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vľavo    | 8  |
| 177 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vpravo            | 18 |
| 178 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo             | 15 |

Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa, sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov, hodnotenie podľa bodov 172 až 178 zvyšuje o jednu tretinu

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 180 | Pouúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov | 3  |
| 181 | Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie)   | 10 |
| 182 | Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)   | 30 |
| 183 | Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)  | 25 |
| 184 | Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo            | 30 |
| 185 | Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo             | 25 |
| 186 | Habitúálne vyklíbenie ramena (reluxované rameno), vpravo   | 20 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 187   | Habituálne vyklíbenie ramena (reluxované rameno), vľavo   | 16  |
| Plnenie podľa bodov 186 a 187 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 221 a 224 |   |     |
| 188   | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo  | 3   |
| 189   | Nenapravené sternoklavikulárne vyklíbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo   | 2,5 |
| 190   | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo   | 6   |
| 191   | Nenapravené akromioklavikulárne vyklíbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo  | 5   |
| 192   | Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo   | 5   |
| 193   | Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo  | 4   |
| Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu                                    |   |     |
| 194   | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo   | 3   |
| 195   | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo   | 2,5 |
| 196   | Poúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu   | 8   |
| 197   | Poúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu   | 16  |
| 198   | Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine  | 5   |
| 199   | Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine   | 3   |
| <b>Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia</b>   |   |     |
| 200   | Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo  | 30  |
| 201   | Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo   | 25  |
| 202   | Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vpravo  | 20  |
| 203   | Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vľavo   | 16  |
| 204   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo  | 3   |
| 205   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo  | 6   |
| 206   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo   | 5   |
| 207   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo   | 12  |
| 208   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo  | 10  |
| 209   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo  | 18  |
| 210   | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo   | 15  |
| 211   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo | 20  |
| 212   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo  | 16  |
| 213   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo   | 20  |
| 214   | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo  | 16  |
| 215   | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo  | 5   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 216 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo  | 4  |
| 217 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo   | 8  |
| 218 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vľavo  | 6  |
| 219 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo   | 15 |
| 220 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo  | 12 |
| 221 | Endoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)   | 10 |
| 222 | Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)   | 40 |
| 223 | Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)  | 35 |
| 224 | Pakľb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)  | 30 |
| 225 | Pakľb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)   | 25 |
| 226 | Pakľb lakťovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)   | 20 |
| 227 | Pakľb lakťovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)  | 15 |
| 228 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo          | 28 |
| 229 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo           | 23 |
| 230 | Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo  | 15 |
| 231 | Kývavý lakťový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo   | 12 |
| 232 | Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo  | 20 |
| 233 | Kývavý lakťový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo   | 15 |
| 234 | Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo  | 55 |
| 235 | Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo   | 45 |
| 236 | Pourazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke - preukázané Rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 2  |

#### **Strata alebo poškodenie ruky**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 237 | Strata ruky v zápästí, vpravo   | 50 |
| 238 | Strata ruky v zápästí, vľavo  | 42 |
| 239 | Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo  | 50 |
| 240 | Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo   | 42 |
| 241 | Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo   | 45 |
| 242 | Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo  | 37 |
| 243 | Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo | 30 |
| 244 | Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo  | 25 |
| 245 | Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo  | 20 |
| 246 | Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo   | 17 |
| 247 | Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie)  | 10 |
| 248 | Pakľb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)  | 15 |
| 249 | Pakľb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)   | 13 |
| 250 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo  | 6  |
| 251 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo   | 5  |
| 252 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo  | 10 |
| 253 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo   | 8  |
| 254 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo  | 18 |



|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| 255                     | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo   | 15  |
| 256                     | Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo   | 5   |
| 257                     | Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo  | 4   |
| 258                     | Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo   | 8   |
| 259                     | Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo  | 7   |
| 260                     | Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo   | 12  |
| 261                     | Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo  | 10  |
| <b>Poškodenie palca</b> |   |     |
| 262                     | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo                  | 4   |
| 263                     | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo                   | 3   |
| 264                     | Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo   | 7   |
| 265                     | Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo  | 5   |
| 266                     | Strata koncového článku palca, vpravo   | 9   |
| 267                     | Strata koncového článku palca, vľavo  | 7   |
| 268                     | Strata oboch článkov palca, vpravo  | 18  |
| 269                     | Strata oboch článkov palca, vľavo   | 15  |
| 270                     | Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo  | 25  |
| 271                     | Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo   | 21  |
| 272                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo                            | 8   |
| 273                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo                             | 7   |
| 274                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo                           | 7   |
| 275                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo                            | 6   |
| 276                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo                             | 6   |
| 277                     | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo                              | 5   |
| 278                     | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo  | 6   |
| 279                     | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo   | 5   |
| 280                     | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vpravo         | 9   |
| 281                     | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vľavo          | 8   |
| 282                     | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo                          | 6   |
| 283                     | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo                           | 5   |
| 284                     | Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vpravo | 3   |
| 285                     | Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vľavo  | 2,5 |
| 286                     | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo   | 25  |
| 287                     | Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo  | 21  |
| 288                     | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo              | 2   |
| 289                     | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo               | 1,5 |
| 290                     | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vpravo            | 4   |

|                             |  |     |
|-----------------------------|--|-----|
| 291                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vľavo      | 3   |
| 292                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo       | 6   |
| 293                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo        | 5   |
| 294                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo            | 2   |
| 295                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo             | 1,5 |
| 296                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vpravo          | 4   |
| 297                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo           | 3   |
| 298                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo            | 6   |
| 299                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo             | 5   |
| 300                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo   | 3   |
| 301                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo    | 2,5 |
| 302                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vpravo | 6   |
| 303                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vľavo  | 5   |
| 304                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo   | 9   |
| 305                         | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo    | 7,5 |
| 306                         | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo                | 5   |
| 307                         | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo                 | 2,5 |
| 308                         | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo                     | 3   |
| 309                         | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo                      | 2   |
| <b>Poškodenie ukazováka</b> |  |     |
| 310                         | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo           | 3   |
| 311                         | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo            | 2   |
| 312                         | Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo  | 4   |
| 313                         | Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo   | 3   |
| 314                         | Strata koncového článku ukazováka, vpravo  | 5   |
| 315                         | Strata koncového článku ukazováka, vľavo   | 4   |
| 316                         | Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo  | 8   |
| 317                         | Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo   | 6   |
| 318                         | Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo   | 10  |
| 319                         | Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo  | 8   |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 320   | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo   | 12  |
| 321   | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo  | 10  |
| 322   | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo  | 15  |
| 323   | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo   | 13  |
| 324   | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo  | 12  |
| 325   | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo   | 10  |
| 326   | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo  | 15  |
| 327   | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo   | 13  |
| 328   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo   | 3   |
| 329   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo  | 2   |
| 330   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo  | 5   |
| 331   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo   | 4   |
| 332   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo  | 8   |
| 333   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo   | 6   |
| 334   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo   | 11  |
| 335   | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo  | 9   |
| 336   | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo                                 | 1,5 |
| 337   | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo                                  | 1   |
| 338   | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo  | 3   |
| 339   | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo   | 2   |
| 340   | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo   | 2,5 |
| 341   | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo  | 2   |
| <b>Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka</b> |   |     |
| 342   | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vpravo                        | 1,5 |
| 343   | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vľavo                         | 1   |
| 344   | Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo   | 2   |
| 345   | Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo  | 1,5 |
| 346   | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo   | 3   |
| 347   | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo  | 2   |
| 348   | Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo   | 4   |
| 349   | Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo  | 5   |
| 350   | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo   | 8   |
| 351   | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo  | 6   |
| 352   | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo   | 9   |
| 353   | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo  | 8   |
| 354   | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo | 9   |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 355 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo | 8   |
| 356 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo  | 1,5 |
| 357 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo   | 1   |
| 358 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo   | 3   |
| 359 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo  | 2   |
| 360 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo   | 6   |
| 361 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo  | 5   |
| 362 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo  | 8   |
| 363 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo   | 6   |
| 364 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo                                       | 1   |
| 365 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo  | 0,5 |
| 366 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo   | 2   |
| 367 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo  | 1   |
| 368 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo  | 1,5 |
| 369 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo   | 1   |

#### **Traumatické poruchy nervov hornej končatiny**

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 370 | Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo   | 20 |
| 371 | Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo  | 15 |
| 372 | Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitivna lézia  | 5  |
| 373 | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo  | 30 |
| 374 | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo   | 20 |
| 375 | Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svaly, vpravo   | 20 |
| 376 | Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svaly, vľavo  | 15 |
| 377 | Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitivna lézia   | 5  |
| 378 | Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo   | 12 |
| 379 | Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo  | 7  |
| 380 | Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo  | 20 |
| 381 | Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo   | 15 |
| 382 | Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitivna lézia   | 5  |
| 383 | Traumatická porucha kmeňa laktového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo   | 20 |
| 384 | Traumatická porucha kmeňa laktového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo  | 15 |
| 385 | Traumatická porucha laktového nervu - izolovaná senzitivna lézia, vpravo  | 10 |
| 386 | Traumatická porucha laktového nervu - izolovaná senzitivna lézia, vľavo   | 8  |
| 387 | Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo | 20 |
| 388 | Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo  | 15 |
| 389 | Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo  | 25 |
| 390 | Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo   | 20 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 391 | Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo | 15  |
| 392 | Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo  | 10  |
| 393 | Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vpravo   | 50  |
| 394 | Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vľavo    | 40  |
| 395 | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo                           | 1,5 |
| 396 | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo                            | 1   |

#### ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 397 | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe  | 55 |
| 398 | Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom  | 50 |
| 399 | Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice   | 40 |
| 400 | Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)  | 15 |
| 401 | Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu | 25 |
| 402 | Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami   | 1  |
| 403 | Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami   | 2  |
| 404 | Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami  | 5  |
| 405 | Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami  | 10 |
| 406 | Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami   | 20 |
| 407 | Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané RTG snímkou), za každých 5° úchylky      | 5  |

Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 408 | Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) | 40 |
| 409 | Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)                            | 30 |
| 410 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa  | 10 |
| 411 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa  | 20 |
| 412 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa  | 30 |

#### Poškodenie kolena

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 413 | Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)   | 30 |
| 414 | Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)   | 45 |
| 415 | Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení  | 25 |
| 416 | Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)   | 15 |
| 417 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)                               | 8  |
| 418 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)                             | 15 |
| 419 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)                               | 25 |
| 420 | Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov  | 8  |
| 421 | Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením | 15 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 422 | Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením                                    | 25  |
| 423 | Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj   | 30  |
| 424 | Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu  | 5   |
| 425 | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)                | 2,5 |
| 426 | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) | 5   |
| 427 | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)                                  | 10  |

#### Poškodenie predkolenia

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 428 | Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom  | 45 |
| 429 | Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom   | 50 |
| 430 | Pakĺb píšťaľy alebo oboch kostí predkolenia  | 40 |
| 431 | Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu         | 25 |
| 432 | Poúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke (úchyľky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5° | 5  |

Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.

#### Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 433 | Strata nohy v členkovom kĺbe  | 40 |
| 434 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)  | 30 |
| 435 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia resp. úplnej straty pronácie a supinácie)   | 25 |
| 436 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)  | 20 |
| 437 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa   | 6  |
| 438 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa   | 10 |
| 439 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa   | 18 |
| 440 | Úplná strata pronácie a supinácie nohy  | 15 |
| 441 | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy  | 8  |
| 442 | Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa  | 5  |
| 443 | Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa  | 8  |
| 444 | Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa  | 13 |
| 445 | Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy  | 20 |
| 446 | Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu | 15 |

#### Poškodenie v oblasti nohy

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 447 | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýptom v plantárnej flexii | 30 |
| 448 | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním  | 25 |
| 449 | Strata časti chodidla v oblasti metatarzov   | 20 |
| 450 | Strata všetkých prstov nohy  | 15 |
| 451 | Strata oboch článkov palca nohy  | 10 |
| 452 | Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou                  | 15 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 453 | Strata koncového článku palca nohy  | 3  |
| 454 | Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu všetkých prstov) | 2  |
| 455 | Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou  | 10 |
| 456 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy  | 3  |
| 457 | Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy   | 7  |
| 458 | Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy   | 10 |
| 459 | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy   | 3  |
| 460 | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy  | 7  |
| 461 | Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst   | 1  |
| 462 | Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie                                | 10 |
| 463 | Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie                              | 20 |
| 464 | Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne                        | 5  |
| 465 | Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení                    | 3  |

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.

#### **Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 466 | Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná                            | 30 |
| 467 | Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie                 | 50 |
| 468 | Traumatická porucha sedacieho nervu   | 20 |
| 469 | Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitivná lézia                        | 8  |
| 470 | Traumatická porucha stehnového nervu  | 15 |
| 471 | Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitivná lézia                       | 5  |
| 472 | Traumatická porucha kmeňa píštalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov | 25 |
| 473 | Traumatická porucha distálnej časti píštalového nervu, s postihnutím funkcie prstov     | 5  |
| 474 | Traumatická porucha píštalového nervu - izolovaná senzitivná lézia                      | 4  |
| 475 | Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov  | 20 |
| 476 | Traumatická porucha hlbkej vetvy ihlicového nervu                                       | 20 |
| 477 | Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu                                   | 5  |
| 478 | Traumatická porucha koncových vetiev senzitivných nervov dolnej končatiny               | 1  |

#### **RÔZNE**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 479 | Keloidné jazvy do 1% telesného povrchu (okrem tváre)  | 4  |
| 480 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1% telesného povrchu           | 2  |
| 481 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1% do 15 % telesného povrchu  | 10 |
| 482 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15% do 40 % telesného povrchu | 30 |
| 483 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 40 % telesného povrchu        | 50 |

Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5

#### **VYSVETLIVKY**

pod pojmom "úplný defekt v lebečnej klenbe" sa rozumie strata celej hrúbky kosti (001 - 007)

podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3 x za rok

podľa bodu 009 - "ľahký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje invalidizáciu

podľa bodu 010 - "stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje invalidizáciu s organickou duševnou poruchou

podľa bodu 011 - "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje starostlivosť inej osoby

podľa bodu 020 "ľahký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme do 30 % (norma - úrazom nepoškodené mäkké a tvrdé tkanivá)

podľa bodu 021 "stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme nad 30% - do 50%

podľa bodu 022 "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme nad 50%

otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 - 011)

pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 - 015)

frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (084, 085, 086, 090)

v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja

## POMOCNÉ TABUĽKY

### TABUĽKA č. 1

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou

|      | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0    |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6/6  | 0%  | 2%  | 4%   | 6%   | 9%   | 12%  | 15%  | 18%  | 21%  | 23%  | 24%  | 25%  |
| 6/9  | 2%  | 4%  | 6%   | 8%   | 11%  | 14%  | 18%  | 21%  | 23%  | 25%  | 27%  | 30%  |
| 6/12 | 4%  | 6%  | 9%   | 11%  | 14%  | 18%  | 21%  | 24%  | 27%  | 30%  | 32%  | 35%  |
| 6/15 | 6%  | 8%  | 11%  | 15%  | 18%  | 21%  | 24%  | 27%  | 31%  | 35%  | 38%  | 40%  |
| 6/18 | 9%  | 11% | 14%  | 18%  | 21%  | 25%  | 28%  | 32%  | 38%  | 43%  | 47%  | 50%  |
| 6/24 | 12% | 14% | 18%  | 21%  | 25%  | 30%  | 35%  | 41%  | 47%  | 52%  | 57%  | 60%  |
| 6/30 | 15% | 18% | 21%  | 24%  | 28%  | 35%  | 42%  | 49%  | 56%  | 62%  | 68%  | 70%  |
| 6/36 | 18% | 21% | 24%  | 27%  | 32%  | 41%  | 49%  | 58%  | 66%  | 72%  | 77%  | 80%  |
| 6/60 | 21% | 23% | 27%  | 31%  | 38%  | 47%  | 56%  | 66%  | 75%  | 83%  | 87%  | 90%  |
| 3/60 | 23% | 25% | 30%  | 35%  | 43%  | 52%  | 62%  | 72%  | 83%  | 90%  | 95%  | 95%  |
| 1/60 | 24% | 27% | 32%  | 38%  | 47%  | 57%  | 68%  | 77%  | 87%  | 95%  | 100% | 100% |
| 0    | 25% | 30% | 35%  | 40%  | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  | 90%  | 95%  | 100% | 100% |

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natolko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75%, a ak vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 75% invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25%.

### TABUĽKA č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

| stupeň koncentrického zúženia | percentá plnenia trvalých následkov úrazu |                   |                                      |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
|                               | jedného oka                               | oboch očí rovnako | jedného oka, pri slepote druhého oka |
| k 60°                         | 0%  | 10%               | 40%                                  |
| k 50°                         | 5%  | 25%               | 50%                                  |
| k 40°                         | 10%                                       | 35%               | 60%                                  |
| k 30°                         | 15%                                       | 45%               | 70%                                  |
| k 20°                         | 20%                                       | 55%               | 80%                                  |
| k 10°                         | 23%                                       | 75%               | 90%                                  |
| k 5°                          | 25%                                       | 100%              | 100%                                 |

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.



### TABUĽKA č. 3

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncetrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ľavostranná<br>35%             | jednostranná temporálna<br>15% - 20% |
| pravostranná<br>45%            | jednostranná horná<br>5% - 20%       |
| binasálna<br>10%               | jednostranná dolná<br>10% - 20%      |
| bitemporálna<br>60% - 70%      | kvantová nasálna horná<br>4%         |
| horná obojstranná<br>10% - 15% | nasálna dolná<br>6%                  |
| dolná obojstranná<br>30% - 50% | temporálna horná<br>6%               |
| nasálna jednostranná<br>6%     | temporálna dolná<br>12%              |

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

### TABUĽKA č. 4

Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

| jazva na tvári      | dĺžka jazvy |      |      |      |       |
|---------------------|-------------|------|------|------|-------|
|                     | 1 cm        | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm  |
| NORMÁLNA JAZVA      | 0%          | 1%   | 1,5% | 2%   | 2,5%  |
| HYPERTROFICKÁ JAZVA | 0%          | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 4,5%  |
| KELOIDNÁ JAZVA      | 1%          | 2,5% | 3,5% | 4,5% | 5,5%  |
| jazva na tvári      | 6 cm        | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm |
| NORMÁLNA JAZVA      | 3%          | 3,5% | 4%   | 4,5% | 5%    |
| HYPERTROFICKÁ JAZVA | 5,5%        | 6,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5%  |
| KELOIDNÁ JAZVA      | 6,5%        | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10%   |

\* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

\* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady

\* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára poisťovateľa)

\* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrojúceho lekára potvrdená ošetrojúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

\* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

**TABUĽKA č. 5**

Plnenie za trvalé následky úrazu - plošné jazvy na tvári alebo tele

| VEK         | VÁHA TELA V<br>KG | POVRCH TELA V<br>CM2 | 1%  | 5%   | 15%  | 20%  | 30%  |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|------|------|------|------|
| novorodenec | 3,5               | 2300                 | 23  | 115  | 345  | 460  | 767  |
| 2 mesiace   | 5                 | 2700                 | 27  | 135  | 405  | 540  | 810  |
| 6 mesiacov  | 7,5               | 3500                 | 35  | 175  | 525  | 700  | 1050 |
| 1 rok       | 10                | 4200                 | 42  | 210  | 630  | 840  | 1260 |
| 2 roky      | 12,5              | 4900                 | 49  | 245  | 735  | 980  | 1470 |
| 3 roky      | 14                | 5900                 | 59  | 295  | 885  | 1180 | 1770 |
| 4 roky      | 16,5              | 6900                 | 69  | 345  | 1035 | 1380 | 2070 |
| 5 rokov     | 18                | 7200                 | 72  | 360  | 1080 | 1440 | 2160 |
| 6 rokov     | 20                | 8000                 | 80  | 400  | 1200 | 1600 | 2400 |
| 7 rokov     | 23                | 8700                 | 87  | 435  | 1305 | 1740 | 2610 |
| 8 rokov     | 26                | 9300                 | 93  | 465  | 1395 | 1860 | 2790 |
| 9 rokov     | 29                | 10000                | 100 | 500  | 1500 | 2000 | 3000 |
| 10 rokov    | 32                | 11100                | 111 | 555  | 1665 | 2220 | 3330 |
| 11 rokov    | 36                | 12000                | 120 | 600  | 1800 | 2400 | 3600 |
| 12 rokov    | 39                | 12700                | 127 | 635  | 1905 | 2540 | 3810 |
| 13 rokov    | 45                | 14100                | 141 | 705  | 2115 | 2820 | 4230 |
| 14 rokov    | 50                | 15000                | 150 | 750  | 2250 | 3000 | 4500 |
| 15 rokov    | 55                | 15900                | 159 | 795  | 2385 | 3180 | 4770 |
| dospelí     | 65                | 17300                | 173 | 865  | 2595 | 3460 | 5190 |
| dospelí     | 70                | 18000                | 180 | 900  | 2700 | 3600 | 5400 |
| dospelí     | 75                | 18700                | 187 | 935  | 2805 | 3740 | 5610 |
| dospelí     | 80                | 19400                | 194 | 970  | 2910 | 3880 | 5820 |
| dospelí     | 85                | 20100                | 201 | 1005 | 3015 | 4020 | 6030 |
| dospelí     | 90                | 20800                | 208 | 1040 | 3120 | 4160 | 6240 |
| dospelí     | 95                | 21500                | 215 | 1075 | 3225 | 4300 | 6450 |
| dospelí     | 100               | 22200                | 222 | 1110 | 3330 | 4440 | 6660 |